



Kartica za bolesnike kod primjene lijeka Lunsumio[®] (mosunetuzumab) ▼

Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Lunsumio[®] (mosunetuzumab) u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) pod poveznicom Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Verzija 1; srpanj, 2022.

-
- Ovu karticu uvijek nosite sa sobom dok primete lijek Lunsumio®.
 - Pokažite ovu karticu svakom liječniku koji sudjeluje u Vašem liječenju.

SAŽETAK VAŽNIH RIZIKA I PREPORUČENIH POSTUPAKA ZA NJIHOVU PREVENCIJU I/ILI MINIMALIZACIJU

Informacije za bolesnika

Obratite se svom liječniku ili **odmah** potražite hitnu pomoć ako se pojavi **bilo koji** od sljedećih simptoma:

- vrućica (38°C ili više)
- brzi ili nepravilni otkucaji srca
- zimica ili tresavica
- smetenost
- izrazit umor ili slabost
- otežano disanje
- omaglica ili ošamućenost
- nesvjestica ili zamagljen vid
- hladna ili blijeda ljepljiva koža
- glavobolja

Pojava nekog od tih simptoma može biti posljedica **sindroma otpuštanja citokina**, koji zahtijeva hitnu liječničku evaluaciju.

Sindrom otpuštanja citokina

- je skupina simptoma uzrokovanih malim proteinima koji se zovu citokini, a koji se oslobađaju u tijelu tijekom upale
- može biti izazvan primjenom lijeka Lunsumio®

Verzija 1; srpanj, 2022.

Informacije za nadležnog liječnika

Ovaj je bolesnik primio lijek Lunsumio® - **koji može izazvati sindrom otpuštanja citokina (engl. cytokine release syndrome, CRS).**

- Odmah procijenite bolesnika i liječite simptome.
- Ako se sumnja na CRS, pročitajte dio 4.4. Sažetka opisa svojstava lijeka za cjelovite upute o liječenju CRS-a.
- **Kontaktirajte liječnika koji je propisao lijek** što je prije moguće – možda će trebati prilagoditi sljedeću infuziju lijeka Lunsumio®.

Kontaktni podaci

Ime bolesnika:

Ime liječnika:

Telefonski broj liječnika:

Datum početka liječenja lijekom Lunsumio®:

Za više informacija o lijeku Lunsumio® pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka koji je dostupan na adresi www.halmed.hr.

Kontakt tvrtke – nazovite: 01 4722 333.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Verzija 1; srpanj, 2022.