

ADALIMUMAB

Kartica s informacijama za bolesnika

Kartica sadrži odabrane važne informacije o sigurnosti lijeka koje trebate znati prije i za vrijeme liječenja adalimumabom.

- ▶ Imajte karticu uz sebe za cijelo vrijeme uzimanja adalimumaba i 70 dana nakon zadnje injekcije adalimumaba.
- ▶ Pokažite karticu svakom liječniku ili drugom zdravstvenom djelatniku kojeg posjetite.
- ▶ Na poleđinu kartice upišite informaciju o svakom testiranju na tuberkulozu ili njenom liječenju.

Na kartici nisu navedene sve nuspojave koje su moguće prilikom liječenja adalimumabom.

- ▶ Za više informacija o nuspojavama, molimo, pročitajte uputu o lijeku ili se obratite liječniku.

1. Uvod

Adalimumab je lijek namijenjen liječenju određenih bolesti koje zahvaćaju dio imunološkog sustava. Premda adalimumab može biti učinkovit u liječenju tih bolesti, neki bolesnici mogu imati jednu ili više nuspojava.

Važno je da s liječnikom porazgovarate o mogućim koristima od liječenja i mogućim nuspojavama pri terapiji adalimumabom, što u svake osobe može biti drugačije.

- ▶ Svrha je ove kartice obavijestiti Vas o nekima od mogućih nuspojava adalimumaba.
- ▶ Neke od ozbiljnih nuspojava koje se mogu javiti uključuju infekcije, zatajenje srca, maligno oboljenje i poteškoće sa živčanim sustavom.
- ▶ To nisu sve nuspojave koje su moguće pri liječenju adalimumabom.

Kako biste osigurali da adalimumab koji uzimate djeluje ispravno i neškodljivo, trebate redovito dolaziti na kontrole i s liječnikom raspraviti o tome kako se osjećate.

Odmah obavijestite liječnika o bilo kojoj promjeni Vašeg stanja.

2. Prije početka terapije adalimumabom

- ▶ Obavijestite liječnika o svim svojim zdravstvenim poteškoćama i svim lijekovima koje uzimate. To će pomoći i Vama i liječniku pri donošenju odluke da li je adalimumab pravi lijek za Vas.
- ▶ Obavijestite liječnika:
 - Ako imate infekciju ili simptome infekcije (npr. vrućica, rane, osjećaj umora, poteškoće sa zubima);
 - Ako imate tuberkulozu ili ste bili u neposrednom dodiru s nekim tko ima tuberkulozu;
 - Ako imate ili ste imali ozbiljno srčano stanje ili zatajenje srca;
 - Ako imate ili ste imali maligno oboljenje;
 - Ako osjećate utrnulost ili trnce ili imate poremećaj koji zahvaća Vaš živčani sustav, npr. multiplu sklerozu.
- ▶ Prije nego počnete terapiju adalimumabom, Vaš liječnik treba provjeriti imate li znakove ili simptome tuberkuloze. Možda ćete morati liječiti tuberkulozu prije nego počnete terapiju adalimumabom.

3. Za vrijeme liječenja adalimumabom

- ▶ Molimo, obavještavajte liječnika o tome kako adalimumab u Vas djeluje
- ▶ Važno je da odmah nazovete liječnika ako primijetite bilo koji neuobičajeni simptom. To će pomoći da dobijete ispravnu skrb te će smanjiti mogućnost da se nuspojava pogorša.
 - Mnoge nuspojave, uključujući infekcije, mogu se rješavati ako to odmah priopćite liječniku.
 - Ukoliko se nuspojava pojavi, liječnik će odlučiti trebete li nastaviti ili prekinuti liječenje adalimumabom. Važno je da porazgovarate s liječnikom da se odredi što je za Vas najbolje.
 - Budući da su nuspojave moguće i nakon što primite zadnju dozu adalimumaba, obavijestite liječnika o bilo kojoj poteškoći koju ćete možda imati do 70 dana nakon zadnje injekcije adalimumaba.
- ▶ Molimo, obavijestite liječnika o:
 - novoj zdravstvenoj poteškoći koju imate,
 - novim lijekovima koje uzimate,
 - bilo kojoj operaciji koju planirate

Neki ljudi koji uzimaju adalimumab mogu imati ozbiljne nuspojave, uključujući:

► **Infekcije**

Adalimumab pomaže ljudima s određenim upalnim bolestima. To čini blokiranjem dijelova imunološkog sustava. No taj dio imunološkog sustava pomaže i u obrani od infekcije. To znači da adalimumab može povećati Vašu osjetljivost na infekciju ili može pogoršati infekciju koju imate. To uključuje infekcije poput prehlade, ali i ozbiljnije infekcije poput tuberkuloze.

► **Zatajenje srca**

Neki su ljudi razvili novo zatajenje srca ili im se pogoršalo zatajenje srca koje su već imali.

► **Maligno oboljenje**

Ako uzimate adalimumab, može se povećati rizik nastanka nekih vrsta malignih oboljenja.

► **Poteškoće sa živčanim sustavom**

Neki su ljudi pri uzimanju adalimumaba razvili poteškoće sa živčanim sustavom ili su im se pogoršale one već postojeće. To uključuje i multiplu sklerozu.

Za više informacija, molimo, pročitajte uputu o lijeku.

Navedene nuspojave nisu sve nuspojave koje su moguće tijekom liječenja adalimumabom.

Odmah nazovite liječnika ili zatražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma mogućih ozbiljnih nuspojava:

▶ **Infekcije**

Vrućica, zimica, neuobičajeno znojenje, osjećaj da Vam nije dobro ili da ste umorniji nego inače, osjećaj da ste bolesni (poput mučnine ili povraćanja), proljev, bol u trbuhu, gubitak apetita ili gubitak na tjelesnoj težini, kašalj ili iskašljavanje krvi ili sluzi, nedostatak daha, poteškoće s mokrenjem, ranice po koži, rane, bol u mišićima, stomatološke poteškoće.

▶ **Zatajenje srca**

Nedostatak daha, oteknuće gležnjeva ili stopala, iznenadno povećanje tjelesne težine.

▶ **Maligno oboljenje**

Noćna znojenja; oteknuće limfnih čvorova (natečene žlijezde) u vratu, pazušnim jamama, preponama i drugim područjima; gubitak na tjelesnoj težini; nova žarišta po koži ili promjena postojećih (npr. madeži ili sunčane pjege); jak svrbež koji se ne može objasniti.

▶ **Poteškoće sa živčanim sustavom**

Utrnulost ili trnci, promjene vida, mišićna slabost, neobjašnjiva omaglica.

Obavijestite liječnika o bilo kojem neuobičajenom simptomu koji možda primijetite tijekom liječenja adalimumabom.

Navedene nuspojave nisu sve nuspojave koje su moguće tijekom liječenja adalimumabom.

Informacije za Vas i zdravstvene djelatnike uključene u Vašu zdravstvenu skrb i liječenje

Vaše ime: _____

Ime liječnika (koji je propisao adalimumab): _____

Telefonski broj liječnika: _____

Datum prve injekcije adalimumaba: _____

Doza injekcije adalimumaba: _____

Datum zadnje injekcije adalimumaba
(ako više ne uzimate adalimumab): _____

Testiranje na tuberkulozu (TB) i njeno liječenje

Označite ovaj kvadratić ako ste se ikada testirali na TB:

DA (Ako ne znate, provjerite s Vašim liječnikom.)

Označite ovaj kvadratić ako je test ikada bio pozitivan na TB:

DA (Ako ne znate, provjerite s Vašim liječnikom.)

Označite ovaj kvadratić ako ste ikada uzimali lijekove za liječenje ili prevenciju TB:

DA (Ako ne znate, provjerite s Vašim liječnikom.)

Za više informacija, molimo, pročitajte uputu o lijeku. Imate li pitanja, molimo, obratite se liječniku ili drugom zdravstvenom djelatniku.