

KONTROLNI POSJET

Ime pacijenta:

Datum posjeta:

KRITERIJI KOJI OSIGURAVAJU SIGURNU PRIMJENU

- Napravite procjenu i ohrabrite pacijenta da uzima Xyrem® kako je propisano
 - Prikladnost doze
- Preispitajte lijekove koje pacijent istodobno uzima zbog mogućih promjena koje bi mogle prouzročiti interakcije među lijekovima
- Pratite moguće znakove zlouporabe, pogrešne uporabe ili diverzije s Xyremom®
- Naglasite važnost apstiniranja od alkohola
- Procijenite nadjačavaju li dobrobiti liječenja Xyremom® i dalje rizike



KONTROLNI POSJET

Ime pacijenta:

Datum posjeta:

KRITERIJI KOJI OSIGURAVAJU SIGURNU PRIMJENU

- Napravite procjenu i ohrabrite pacijenta da uzima Xyrem® kako je propisano
 - Prikladnost doze
- Preispitajte lijekove koje pacijent istodobno uzima zbog mogućih promjena koje bi mogle prouzročiti interakcije među lijekovima
- Pratite moguće znakove zlouporabe, pogrešne uporabe ili diverzije s Xyremom®
- Naglasite važnost apstiniranja od alkohola
- Procijenite nadjačavaju li dobrobiti liječenja Xyremom® i dalje rizike



KONTROLNI POSJET

Ime pacijenta:

Datum posjeta:

KRITERIJI KOJI OSIGURAVAJU SIGURNU PRIMJENU

- Napravite procjenu i ohrabrite pacijenta da uzima Xyrem® kako je propisano
 - Prikladnost doze
- Preispitajte lijekove koje pacijent istodobno uzima zbog mogućih promjena koje bi mogle prouzročiti interakcije među lijekovima
- Pratite moguće znakove zlouporabe, pogrešne uporabe ili diverzije s Xyremom®
- Naglasite važnost apstiniranja od alkohola
- Procijenite nadjačavaju li dobrobiti liječenja Xyremom® i dalje rizike

KONTROLNI POSJET

Ime pacijenta:

Datum posjeta:

KRITERIJI KOJI OSIGURAVAJU SIGURNU PRIMJENU

- Napravite procjenu i ohrabrite pacijenta da uzima Xyrem® kako je propisano
 - Prikladnost doze
- Preispitajte lijekove koje pacijent istodobno uzima zbog mogućih promjena koje bi mogle prouzročiti interakcije među lijekovima
- Pratite moguće znakove zlouporabe, pogrešne uporabe ili diverzije s Xyremom®
- Naglasite važnost apstiniranja od alkohola
- Procijenite nadjačavaju li dobrobiti liječenja Xyremom® i dalje rizike

----- otkinuti -----

KONTROLNI POSJET

Ime pacijenta:

Datum posjeta:

KRITERIJI KOJI OSIGURAVAJU SIGURNU PRIMJENU

- Napravite procjenu i ohrabrite pacijenta da uzima Xyrem® kako je propisano
 - Prikladnost doze
- Preispitajte lijekove koje pacijent istodobno uzima zbog mogućih promjena koje bi mogle prouzročiti interakcije među lijekovima
- Pratite moguće znakove zlouporabe, pogrešne uporabe ili diverzije s Xyremom®
- Naglasite važnost apstiniranja od alkohola
- Procijenite nadjačavaju li dobrobiti liječenja Xyremom® i dalje rizike

----- otkinuti -----

KONTROLNI POSJET

Ime pacijenta:

Datum posjeta:

KRITERIJI KOJI OSIGURAVAJU SIGURNU PRIMJENU

- Napravite procjenu i ohrabrite pacijenta da uzima Xyrem® kako je propisano
 - Prikladnost doze
- Preispitajte lijekove koje pacijent istodobno uzima zbog mogućih promjena koje bi mogle prouzročiti interakcije među lijekovima
- Pratite moguće znakove zlouporabe, pogrešne uporabe ili diverzije s Xyremom®
- Naglasite važnost apstiniranja od alkohola
- Procijenite nadjačavaju li dobrobiti liječenja Xyremom® i dalje rizike

KONTROLNI POSJET

Ime pacijenta:

Datum posjeta:

KRITERIJI KOJI OSIGURAVAJU SIGURNU PRIMJENU

- Napravite procjenu i ohrabrite pacijenta da uzima Xyrem® kako je propisano
 - Prikladnost doze
- Preispitajte lijekove koje pacijent istodobno uzima zbog mogućih promjena koje bi mogle prouzročiti interakcije među lijekovima
- Pratite moguće znakove zlouporabe, pogrešne uporabe ili diverzije s Xyremom®
- Naglasite važnost apstiniranja od alkohola
- Procijenite nadjačavaju li dobrobiti liječenja Xyremom® i dalje rizike

----- otkinuti -----

KONTROLNI POSJET

Ime pacijenta:

Datum posjeta:

KRITERIJI KOJI OSIGURAVAJU SIGURNU PRIMJENU

- Napravite procjenu i ohrabrite pacijenta da uzima Xyrem® kako je propisano
 - Prikladnost doze
- Preispitajte lijekove koje pacijent istodobno uzima zbog mogućih promjena koje bi mogle prouzročiti interakcije među lijekovima
- Pratite moguće znakove zlouporabe, pogrešne uporabe ili diverzije s Xyremom®
- Naglasite važnost apstiniranja od alkohola
- Procijenite nadjačavaju li dobrobiti liječenja Xyremom® i dalje rizike

----- otkinuti -----

KONTROLNI POSJET

Ime pacijenta:

Datum posjeta:

KRITERIJI KOJI OSIGURAVAJU SIGURNU PRIMJENU

- Napravite procjenu i ohrabrite pacijenta da uzima Xyrem® kako je propisano
 - Prikladnost doze
- Preispitajte lijekove koje pacijent istodobno uzima zbog mogućih promjena koje bi mogle prouzročiti interakcije među lijekovima
- Pratite moguće znakove zlouporabe, pogrešne uporabe ili diverzije s Xyremom®
- Naglasite važnost apstiniranja od alkohola
- Procijenite nadjačavaju li dobrobiti liječenja Xyremom® i dalje rizike