

## **Uputa o lijeku**

### **Sinupret forte obložene tablete**

#### **Obložene tablete**

Djelatne tvari:

srčanikov korijen, prašak	12 mg
štaveljova zelen, prašak	36 mg
sporišova zelen, prašak	36 mg
bazgov cvijet, prašak	36 mg
jaglačev cvijetni vjenčić, prašak	36 mg

**Pozorno pročitajte cijelu uputu o lijeku jer sadrži za vas važne informacije.**

Lijek se preporučuje adolescentima starijim od 12 godina i odraslima.

Lijek se izdaje bez recepta. Unatoč tome, potrebno je oprezno rabiti Sinupret forte obložene tablete kako bi se postigli najbolji rezultati.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.
- Ako imate dalnjih pitanja, obratite se ljekarniku.
- Obratite se svom liječniku ako vam se simptomi pogoršaju ili ako se ne poprave u roku od 7 do 14 dana.
- O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

#### **Sadržaj upute:**

1. Što su Sinupret forte obložene tablete i za što se koriste
  2. Prije nego što počnete uzimati Sinupret forte obložene tablete
  3. Kako uzimati Sinupret forte obložene tablete
  4. Moguće nuspojave
  5. Kako čuvati Sinupret forte obložene tablete
  6. Dodatne informacije
  - 7.
- 1. ŠTO SU SINUPRET FORTE OBLOŽENE TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE**
- Sinupret forte obložene tablete koriste se za liječenje akutne i kronične upale paranasalnih sinusa
- 2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI SINUPRET FORTE OBLOŽENE TABLETE**
- Nemojte uzimati Sinupret forte obložene tablete**
- Ako ste preosjetljivi na bilo koju djelatnu ili pomoćnu tvar.

## **Budite posebno pažljivi pri uzimanju Sinupret forte obloženih tableta**

Uporaba nije dovoljno ispitana u djece mlađe od 12 godina.

Djeca mlađa od 12 godina zbog toga ne bi trebala uzimati Sinupret forte obložene tablete.

Ako simptomi traju dulje od 7 odnosno 14 dana ili se periodički ponovno pojavljuju, molimo da se posavjetujete sa svojim liječnikom.

## **Uzimanje drugih lijekova sa Sinupret forte obloženim tabletama**

Trenutačno nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Molimo vas da obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove čak i ako to nisu lijekovi koji se izdaju na liječnički recept.

## **Uzimanje hrane i pića s Sinupret forte obloženim tabletama**

Ne raspolaže se podacima o utjecaju hrane na djelovanje lijeka.

## **Trudnoća i dojenje**

Sinupret forte obložene tablete, kao i svi lijekovi, uzimaju se u trudnoći i tijekom dojenja samo nakon stroge liječničke procjene odnosa rizika i koristi.

Upitajte liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

## **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

## **Važni podaci o nekim sastojcima Sinupret forte obloženih tableta**

Ovaj lijek sadrži glukozu, laktozu, sukrozu i sorbitol. Ako imate intoleranciju na neke šećere, posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

### **3. KAKO UZIMATI SINUPRET FORTE OBLOŽENE TABLETE**

Obložene tablete Sinupret forte uvijek uzimajte prema uputama navedenim u nastavku. Molimo vas da se obratite liječniku ili ljekarniku ako imate pitanja.

Ako nije propisano drukčije, preporučena doza je:

Dob	Jedna doza – 3 puta na dan	Ukupna dnevna doza
Odrasli i adolescenti (12-17 godina)	1 obložena tabletta	3 obložene tablete

Obloženu tabletu Sinupret forte potrebno je progutati cijelu s tekućinom (na primjer s čašom vode).

Trajanje liječenja je od 7 do 14 dana ako nije drukčije propisano. Molimo vas da pročitate i informacije u dijelu o mjerama opreza.

Ako imate dojam da je djelovanje Sinupret forte obloženih tableta prejako ili preslabo, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

### **Ako uzmete više Sinupret forte obloženih tableta nego što ste trebali**

Ako ste uzeli više Sinupret forte obloženih tableta nego što ste trebali, molimo vas da obavijestite liječnika. On će odlučiti je li potrebno poduzeti neke mjere. Dolje navedene nuspojave mogu biti jače izražene.

### **Ako ste zaboravili uzeti Sinupret forte obložene tablete**

Ako ste uzeli premalu dozu Sinupret forte obloženih tableta od propisane ili ste zaboravili uzeti Sinupret forte obložene tablete, molimo da ne uzmete dvostruku dozu sljedeći put nego da nastavite uzimati lijek kao što vam je propisao liječnik ili kao što je propisano u ovoj uputi.

### **Ako ste prestali uzimati Sinupret forte obložene tablete**

Prestanak liječenja Sinupret forte obloženim tabletama obično ne uzrokuje probleme.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Sinupret forte obloženih tableta obratite se liječniku ili ljekarniku.

## **4. MOGUĆE NUSPOJAVE**

Kao i svi drugi lijekovi, Sinupret forte obložene tablete mogu izazvati nuspojave.

Procjena nuspojava temelji se na sljedećim kategorijama učestalosti:

Vrlo često	$\geq 1/10$
Često	$\geq 1/100$ do $< 1/10$
Manje često	$\geq 1/1.000$ do $< 1/100$
Rijetko	$\geq 1/10.000$ do $< 1/ 1.000$
Vrlo rijetko	$< 1/10.000$
Nepoznato	Ne može se procijeniti iz dostupnih podataka

### **Značajne nuspojave ili znaci na koje trebate obratiti pozornost i mјere koje trebate poduzeti ako se pojave:**

Prijavljene nuspojave uključuju:

manje često: probavne smetnje (između ostalog bol, mučninu)

rijetko: reakcije preosjetljivosti (osip, crvenilo, svrbež, angioedem, otežano disanje, oticanje lica)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, prestanite uzimati lijek i obavijestite liječnika.

Liječnik može odrediti stupanj i težinu te potrebu za poduzimanjem dalnjih mјera.

Na prvi znak pojave reakcije preosjetljivosti obložene tablete Sinupret forte ne smiju se ponovno uzeti.

## Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika , ljekarnika ili medicinsku sestruru . Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## 5. KAKO ČUVATI SINUPRET FORTE OBLOŽENE TABLETE

Sinupret forte obložene tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Rok valjanosti otisnut je na kutiji i na blisteru.

Obložene tablete Sinupret forte ne smiju se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Rok valjanosti odnosi se na posljednji dan u mjesecu.

Čuvati na temperaturi do 30°C.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### Što sadržavaju Sinupret forte obložene tablete

1 obložena tableta sadržava:

Djelatne tvari:

12 mg	srčanikov korijen, prašak ( <i>Gentiana lutea L.</i> , radix pulvis)
36 mg	štaveljova zelen, prašak ( <i>Rumex acetosa L.</i> , <i>i/ili R acetosella L.</i> , <i>i/ili R crispus L.</i> , <i>i/ili R. obtusifolius L.</i> , <i>i/ili R. patentia L.</i> , <i>i/ili R. thrysiflorus Fingerh.</i> , herba pulvis)
36 mg	sporišova zelen, prašak ( <i>Verbena officinalis L.</i> , herba pulvis)
36 mg	bazgov cvijet, prašak ( <i>Sambucus nigra L.</i> , flos pulvis)
36 mg	jaglačev cvjetni vjenčić, prašak ( <i>Primula veris L.</i> , <i>i/ili P. elatior (L.) Hill.</i> , flos cum calicibus pulvis)

Pomoćne tvari:

Tabletna jezgra:

krumpirov škrob  
silicijev dioksid, koloidni, bezvodni  
voda, pročišćena  
laktoza hidrat  
želatina  
sorbitol  
stearatna kiselina

Ovojnica:

kalcijev karbonat  
deksitin  
glukoza, tekuća  
zeleni lak  
boja E 104, aluminijeva sol  
boja E 132, aluminijeva sol  
Svijetlo žuto-zeleni lak  
boja E 104, aluminijeva sol  
boja E 132, aluminijeva sol  
magnezijev oksid, lagani  
kukuruzni škrob

montanski glikolni vosak  
natrijev karbonat, bezvodni  
kopolymer (butadien/metakrilat), lužnati  
povidon  
ricinusovo ulje, rafinirano  
saharozna  
šelak  
talk  
titanijev dioksid

### **Kako Sinupret forte obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja**

Pakiranje sadrži 20 (1x20) obloženih tableta u PVC/PVDC –Al blisteru u kutiji.

### **Dodatne informacije**

Jedna obložena tableta u prosjeku sadrži 0,03 jedinica ugljikohidrata.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvodač**

BIONORICA SE  
Kerschensteinerstraße 11-15  
92318 Neumarkt  
Njemačka  
Tel.: +49 9181 / 231-90

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:

Milsing d.o.o.  
Velika cesta 99  
10020 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +38516379444

### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo  
lijekovima

### **Datum revizije upute:**

Kolovoz 2015.