

UPUTA O LIJEKU

Holyplant Septogal bez šećera pastile

benzalkonijev klorid, levomentol, eukaliptusovo eterično ulje, eterično ulje paprene metvice

Molim Vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

- *Ako imate dodatnih pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.*

- *Ovaj lijek dostupan je bez recepta, za liječenje blažih bolesti za koje nije potrebna liječnička pomoć.*

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadrži:

- 1. Što su Holyplant Septogal bez šećera pastile i za što se koriste**
- 2. Prije nego počnete koristiti Holyplant Septogal bez šećera pastile**
- 3. Kako koristiti Holyplant Septogal bez šećera pastile**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Holyplant Septogal bez šećera pastile**
- 6. Dodatne informacije**

1. Što su Holyplant Septogal bez šećera pastile i zašto se koriste

Holyplant Septogal bez šećera pastile su antiseptik za usta i ždrijelo.

Holyplant Septogal bez šećera pastile preporučuju se kod:

- blažih upala sluznice usta, grla i kod obične prehlade
- promuklosti radi prehlade
- za osvježanje usta kod neugodnog zadaha te za održavanje normalnog stanja sluznice usta i ždrijela.

2. Prije nego počnete koristiti Holyplant Septogal bez šećera pastile

Nemojte koristiti Holyplant Septogal bez šećera pastile

- Pastile ne smiju koristiti osobe koje su alergične na neki od sastojaka lijeka (**vidjeti dio 6. Što Holyplant Septogal bez šećera pastile sadrže**).

Budite oprezni s primjenom Holyplant Septogal bez šećera pastile

Obavijestite liječnika ako bolujete od neke kronične bolesti, metaboličkog poremećaja, ako ste preosjetljivi ili uzimate još neke lijekove.

Holyplant Septogal bez šećera pastile sadrže ksilitol i sorbitol pa ga mogu koristiti i bolesnici sa šećernom bolesti.

Energetska vrijednost jedne pastile je 2,4 kcal.

Pastile se ne preporučuju u djece mlađe od 4 godine.

Ako imate kronični kašalj ili ste promukli morate potražiti savjet liječnika.

U slučajevima težih infekcija praćenih vrućicom, glavoboljom i povraćanjem, potrebno je također zatražiti savjet liječnika, osobito ako se stanje ne poboljša unutar tri dana.

Posebna upozorenja o pomoćnim tvarima

Ovaj proizvod sadrži sorbitol. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Trudnoća i dojenje

Nema podataka o štetnim učincima po majku i dijete. Trudnice i dojilje mogu uzimati pastile prema predloženoj uputi o uzimanju.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Lijek ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Korištenje drugih lijekova s Holyplant Septogal bez šećera pastilama

Prije početka primjene ovog proizvoda, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ako koristite neke druge lijekove. Također i one lijekove koji nisu propisani na liječnički recept.

Interakcije nisu zabilježene.

3. Kako koristiti Holyplant Septogal bez šećera pastile

Poštujte upute liječnika.

Svaka 2-3 sata u ustima postupno otopiti po jednu pastilu.

Preporučena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina iznosi 8 pastila na dan.

Za djecu od 10-12 godina 6 pastila na dan, a za djecu od 4-10 godina 4 pastile na dan.

Pastile se ne preporučuju u djece mlađe od 4 godine.

Ne koristiti ih neposredno prije ili tijekom obroka. Ne uzimaju se s mlijekom, jer mlijeko smanjuje antimikrobnu učinkovitost banzalkonijeva klorida koji je u sastavu ovog lijeka.

Ako ste zaboravili uzeti Holyplant Septogal bez šećera pastile

Nemojte primjeniti dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu!

Međutim, ako je ostalo malo vremena do sljedeće primjene, nemojte uzeti propuštenu nego pričekajte vrijeme za sljedeću dozu lijeka.

Ako uzmete više pastila nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Holyplant Septogal bez šećera pastila nego ste trebali, obratite se svom liječniku. Kutiju uzmite sa sobom. Ako se uzmu doze koje su više od preporučenih, može doći do probavnih smetnji (mučnina, proljev, povraćanje).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi i Holyplant Septogal bez šećera pastile mogu izazvati nuspojave.

Ukoliko se neka od sljedećih nuspojava dogodi, prestanite uzimati ovaj proizvod i javite se svom liječniku ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu jer možda trebate liječničku pomoć.

Nuspojave Holyplant Septogal bez šećera pastila uglavnom su blage naravi i rijetko se javljaju ako se pravilno primjenju.

Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10000 bolesnika)

- mučnina, povraćanje, proljev, abdominalna bol
- reakcije preosjetljivosti.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Holyplant Septogal bez šećera pastile

Holyplant Septogal bez šećera pastile morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, na suhom mjestu.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Septogal pastile sadrže

1 pastila sadržava 0,5 mg benzalkonijeva klorida, 3,0 mg levomentola, 0,6 mg eukaliptusova eterična ulja, 1,0 mg eteričnog ulja paprene metvice.

Pomoćne tvari: ksilitol; sorbitol; magnezijev stearat; voda, pročišćena.

Kako Holyplant Septogal bez šećera pastile izgledaju i sadržaj pakovanja

Bijele okrugle pastile, mirisa po mentolu, gornja ploha ima utisnut naziv "septogal".

30 (3x10) pastila u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Ime i adresa proizvođača lijeka i nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Datum revizije upute

Siječanj 2014.