Part VI Sažetak plana upravljanja rizikom

Sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina (ipratropijev bromid hidrat/fenoterolbromid)

Ovo je sažetak plana upravljanja rizikom (engl. *Risk Management Plan*, RMP) za lijek Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina (ipratropijev bromid hidrat/fenoterolbromid). Plan upravljanja rizikom (RMP) opisuje važne rizike lijeka Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina, načine kako se oni mogu minimizirati te kako se mogu prikupiti dodatne informacije o rizicima i informacijama koje nedostaju lijeka Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina.

Sažetak opisa svojstava lijeka Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina i uputa o lijeku pružaju temeljne informacije zdravstvenim radnicima i bolesnicima o tome kako se lijek Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina (ipratropijev bromid hidrat/fenoterolbromid) treba primjenjivati.

Važni novi rizici ili promjene postojećih biti će uključeni putem ažuriranja Plana upravljanja rizikom (RMP) za lijek Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina.

I. Lijek i za što se primjenjuje

Lijek Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina je odobren za prevenciju i liječenje dispneje kod kroničnih opstruktivnih bolesti dišnog sustava: bronhijalna astma alergijskog i nealergijskog (endogenog) podrijetla, astma izazvana naporom, te za kronični opstruktivni bronhitis s emfizemom i bez njega te za pripremu ("otvaranje pluća") i potporu aerosolnoj terapiji kortikosteroidima, sekretolitičkim/mukolitičkim sredstvima, otopinama soli, kromoglicinskom kiselinom (DSCG) i antibioticima. Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina sadrži ipratropijev bromid hidrat i fenoterolbromid kao djelatne tvari i primjenjuje se za inhaliranje.

II. Rizici povezani s lijekom i aktivnosti za njihovu minimizaciju i/ili daljnju karakterizaciju

Važni rizici lijeka Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina zajedno s mjerama za njihovu minimizaciju i predloženim studijama za daljnju karakterizaciju rizika lijeka Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina opisani su u nastavku.

Mjere za minimizaciju identificiranih rizika lijeka mogu biti:

- Određene informacije poput upozorenja, mjera opreza i uputa za ispravnu primjenu u uputi o lijeku namijenjenoj za bolesnike i u sažetku opisa svojstava lijeka namijenjenom za zdravstvene radnike
- Određene informacije na pakiranju lijekova
- Odobrene veličine pakiranja lijeka (količina lijeka u pakiranju je određena kako bi se osigurala ispravna primjena lijeka)
- Način propisivanja lijeka (način kako se lijek propisuje i izdaje bolesnicima (na recept ili bez recepta) koristi se u minimizaciji rizika lijeka).

Prethodno opisane mjere se nazivaju *rutinskim mjerama minimizacije* rizika.

Osim prethodno navedenih mjera, informacije o nuspojavama se kontinuirano prikupljaju i redovito analiziraju, uključujući provođenje ocjene Periodičkog izvješća o neškodljivosti lijeka (engl. *Periodic Safety Update Report*, PSUR) kako bi se provele trenutne akcije ako je potrebno. Ove mjere sačinjavaju *rutinske farmakovigilancijske aktivnosti*.

II.A Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju

Važni rizici lijeka Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina su rizici koji zahtijevaju posebne aktivnosti kako bi se minimizirali ili dodatno istražili s ciljem sigurne primjene lijeka. Važni rizici mogu biti identificirani ili potencijalni. Identificirani rizici su oni za koje postoji dovoljno dokaza da su povezani s primjenom lijeka Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina. Potencijalni rizici su oni za koje je povezanost s primjenom lijeka moguća temeljem dostupnih podataka, ali nije još potvrđena i zahtijeva daljnja istraživanja. Informacije koje nedostaju su informacije o sigurnoj primjeni lijeka koje je potrebno prikupiti jer trenutno nisu dostupne (npr. informacije o dugotrajnoj primjeni lijeka).

Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju	
Važni identificirani rizici	• Nema
Važni potencijalni rizici	• Nema
Informacije koje nedostaju	• Nema

II.B Sažetak važnih rizika

Sigurnosne informacije u odobrenim informacijama o lijeku (sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku) su jednake onima referentnog lijeka.

II.C Post-autorizacijski razvojni plan

II.C.1 Studije koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Nema studija koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili posebna obveza lijeka Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina.

II.C.2 Druge studije u post-autorizacijskom razvojnom planu

Nije zatraženo provođenje studija za lijek Duophar 20 mikrograma/50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina.