## Part VI Sažetak plana upravljanja rizikom

# Sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Diophleb 1000 mg tablete (diosmin/hesperidin)

Ovo je sažetak plana upravljanja rizikom (engl. *Risk Management Plan*, RMP) za lijek Diophleb 1000 mg tablete (diosmin/hesperidin). Plan upravljanja rizikom (RMP) opisuje važne rizike lijeka Diophleb 1000 mg tablete, načine kako se oni mogu minimizirati te kako se mogu prikupiti dodatne informacije o rizicima i informacijama koje nedostaju lijeka Diophleb 1000 mg tablete.

Sažetak opisa svojstava lijeka Diophleb 1000 mg tablete i uputa o lijeku pružaju temeljne informacije zdravstvenim radnicima i bolesnicima o tome kako se lijek Diophleb 1000 mg tablete (diosmin/hesperidin) treba primjenjivati.

Važni novi rizici ili promjene postojećih biti će uključeni putem ažuriranja Plana upravljanja rizikom (RMP) za lijek Diophleb 1000 mg tablete.

## I. Lijek i za što se primjenjuje

Lijek Diophleb 1000 mg tablete je odobren u odraslih za liječenje:

- znakova i simptoma kronične venske bolesti nogu, kao što su bol, osjećaj težine, noćni grčevi, oticanje i trofične promjene donjih udova.

- simptoma povezanih s akutnom hemoroidalnom bolešću (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za cjeloviti opis indikacije(a)).

Diophleb 1000 mg tablete sadrži diosmin/hesperidin kao djelatnu tvar i primjenjuje se kroz usta.

## II. Rizici povezani s lijekom i aktivnosti za njihovu minimizaciju i/ili daljnju karakterizaciju

Važni rizici lijeka Diophleb 1000 mg tablete zajedno s mjerama za njihovu minimizaciju i predloženim studijama za daljnju karakterizaciju rizika lijeka Diophleb 1000 mg tablete opisani su u nastavku.

Mjere za minimizaciju identificiranih rizika lijeka mogu biti:

- Određene informacije poput upozorenja, mjera opreza i uputa za ispravnu primjenu u uputi o lijeku namijenjenoj za bolesnike i u sažetku opisa svojstava lijeka namijenjenom za zdravstvene radnike
- Određene informacije na pakiranju lijekova
- Odobrene veličine pakiranja lijeka (količina lijeka u pakiranju je određena kako bi se osigurala ispravna primjena lijeka)
- Način propisivanja lijeka (način kako se lijek propisuje i izdaje bolesnicima (na recept ili bez recepta) koristi se u minimizaciji rizika lijeka).

Prethodno opisane mjere se nazivaju *rutinskim mjerama minimizacije* rizika.

Osim prethodno navedenih mjera, informacije o nuspojavama se kontinuirano prikupljaju i redovito analiziraju kako bi se provele trenutne akcije ako je potrebno. Ove mjere sačinjavaju *rutinske farmakovigilancijske aktivnosti*.

## II.A Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju

Važni rizici lijeka Diophleb 1000 mg tablete su rizici koji zahtijevaju posebne aktivnosti kako bi se minimizirali ili dodatno istražili s ciljem sigurne primjene lijeka. Važni rizici mogu biti identificirani ili potencijalni. Identificirani rizici su oni za koje postoji dovoljno dokaza da su povezani s primjenom lijeka Diophleb 1000 mg tablete. Potencijalni rizici su oni za koje je povezanost s primjenom lijeka moguća temeljem dostupnih podataka, ali nije još potvrđena i zahtijeva daljnja istraživanja. Informacije koje nedostaju su informacije o sigurnoj primjeni lijeka koje je potrebno prikupiti jer trenutno nisu dostupne (npr. informacije o dugotrajnoj primjeni lijeka).

| **Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju** | |
|---|---|
| Važni identificirani rizici | nema |
| Važni potencijalni rizici | nema |
| Informacije koje nedostaju | nema |

## II.B Sažetak važnih rizika

Sigurnosne informacije u odobrenim informacijama o lijeku (sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku) su jednake onima referentnog lijeka.

## II.C Post-autorizacijski razvojni plan

### II.C.1 Studije koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Nema studija koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili posebna obveza lijeka Diophleb 1000 mg tablete.

### II.C.2 Druge studije u post-autorizacijskom razvojnom planu

Nije zatraženo provođenje studija za lijek Diophleb 1000 mg tablete.