

Ruxience kartica s upozorenjima za bolesnike s neonkološkim bolestima

Zašto sam dobio ovu karticu?

Ovaj lijek Vas može učiniti podložnijim infekcijama. U ovoj se kartici navodi

- što morate znati prije nego primite lijek Ruxience
- koji su znakovi infekcije
- što trebate učiniti ako mislite da se možda razvija infekcija

Na poledini kartice stoji i Vaše ime te ime i broj telefona Vašeg liječnika.

Što trebam učiniti s ovom karticom?

- Karticu uvijek nosite sa sobom – primjerice, u novčaniku ili u torbici.
- Karticu pokažite svakom liječniku, medicinskoj sestri ili stomatologu koje posjećujete, a ne samo liječniku specijalistu koji Vam propisuje lijek Ruxience.

Karticu nosite sa sobom još 2 godine nakon što primite posljednju dozu lijeka Ruxience. Naime, nuspojave se mogu pojaviti i mjesecima nakon liječenja.

Ruxience®
rituksimab

Kada ne smijem primiti lijek Ruxience?

Ne smijete primiti lijek Ruxience ako imate aktivnu infekciju ili ozbiljne poteškoće s imunološkim sustavom.

Recite liječniku ili medicinskoj sestri ako uzimate ili ste ranije uzimali lijekove koji mogu utjecati na imunološki sustav, uključujući kemoterapiju.

Koji su znakovi razvoja infekcije?

Pripazite na sljedeće moguće znakove infekcije:

- stalnu vrućicu ili kašalj
- gubitak tjelesne težine
- bol koja nije posljedica ozljede
- opće loše osjećanje ili bezvoljnost

Ako primijetite bilo koji od tih znakova, odmah o tome obavijestite liječnika ili medicinsku sestru. Recite im i da se liječite lijekom Ruxience.

Što još moram znati?

Ruxience rijetko može uzrokovati ozbiljnu infekciju mozga koja se naziva 'progresivna multifokalna leukoencefalopatija' ili PML. PML može biti smrtonosan.

Znakovi PML-a uključuju:

- smetenost, gubitak pamćenja ili poteškoće s razmišljanjem
- gubitak ravnoteže ili promjenu u načinu hoda ili govora
- gubitak snage ili slabost na jednoj strani tijela
- zamagljen vid ili gubitak vida

Ako primijetite bilo što od navedenog, odmah o tome obavijestite liječnika ili medicinsku sestru. Recite im i da se liječite lijekom Ruxience.

Gdje mogu pronaći više informacija?

Za više informacija pročitajte uputu o lijeku Ruxience.

Datum početka liječenja i kontaktni podaci

Datum posljednje infuzije: _____

Datum prve infuzije: _____

Ime bolesnika: _____

Ime liječnika: _____

Kontaktni podaci liječnika: _____

Kad posjećujete zdravstvenog djelatnika, obavezno sa sobom ponesite popis svih lijekova koje uzimate.

Ako imate bilo kakvih pitanja o informacijama u ovoj kartici, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.



Pfizer Croatia d.o.o., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb
Tel.: 01 390 87 77, Fax.: 01 390 87 70
Verzija 1, listopad 2025.