

Kartica
s upozorenjima
za bolesnike
koji primaju lijek
YERVOY
(ipilimumab)



Bristol Myers Squibb™

Važne informacije za bolesnike

Uvijek nosite ovu karticu sa sobom kako biste zdravstvenim radnicima dali do znanja da se liječite lijekom YERVOY (ipilimumab).

 Odmah obavijestite svog liječnika ako se pojave bilo kakvi znakovi ili simptomi.

MOGUĆE NUSPOJAVE

CRIJEVA I ŽELUDAC

- proljev (vodenaste, rijetke ili meke stolice), krvave ili tamne stolice
- učestalije stolice
- bol ili osjetljivost na dodir u području želuca ili trbuha, mučnina, povraćanje



OČI

- crvenilo oka
- bol u oku
- smetnje vida ili zamagljen vid



JETRA

- žutilo očiju ili kože (žutica)
- bol na desnoj strani trbuha
- tamna mokraća



ŽIVCI

- mišićna slabost
- obamrlost ili trnci u nogama, rukama ili licu
- omaglica, gubitak svijesti ili teško buđenje



KOŽA

- kožni osip koji može ili ne mora biti praćen svrbežom, suha koža
- mjehurići na koži i/ili ljuštenje kože, afte u ustima
- oticanje lica ili limfnih žlijezda



OPĆI SIMPTOMI

- vrućica, glavobolja, umor
- krvarenje
- promjene ponašanja (npr. smanjena spolna želja, razdražljivost ili zaboravljivost)
- dehidracija, nizak krvni tlak, šok



VAŽNO

- Obavijestite svog liječnika o svim bolestima koje ste prethodno imali.
- Rano liječenje nuspojava smanjuje vjerojatnost da će liječenje lijekom YERVOY trebati privremeno prekinuti ili trajno obustaviti.
- Naizgled blagi znakovi i simptomi mogu se brzo pogoršati ako se ne liječe.
- NEMOJTE pokušavati sami liječiti te simptome.
- Znakovi i simptomi mogu biti odgođeni i nastupiti tjednima ili mjesecima nakon posljednje injekcije lijeka YERVOY.

Za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku YERVOY (koja je dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.ema.europa.eu).

Kontaktни podaci moga liječnika (koji je propisao YERVOY)

Ime liječnika:

.....

Broj ordinacije:

.....

.....

Broj za pozive izvan radnog vremena:

.....

.....

Moji kontaktни podaci

Moje ime i broj telefona:

.....

.....

Ime i telefonski broj skrbnika (u hitnom slučaju):

.....

.....



VAŽNE informacije za zdravstvene radnike

- Ovaj se bolesnik liječi lijekom **YERVOY (ipilimumab)** u monoterapiji.
- Imunološki uzrokovane nuspojave mogu se pojaviti u bilo kojem trenutku tijekom liječenja ili mjesecima nakon njegova prekida.
- Rana dijagnoza i odgovarajuće liječenje ključni su za minimiziranje po život opasnih komplikacija.
- Za liječenje imunološki uzrokovanih nuspojava specifičnih za određeni organ bilo bi dobro posavjetovati se s onkologom ili nekim drugim medicinskim specijalistom.
- Za dodatne informacije zdravstveni radnici trebaju pročitati Sažetak opisa svojstava lijeka YERVOY dostupan na www.ema.europa.eu, nazvati medicinske informacije društva Swixx Biopharma d.o.o. na broj 01/2078 500 ili poslati e-mail na medinfo.croatia@swixxbiopharma.com.



Zdravstveni radnik koji liječi ovog bolesnika lijekom YERVOY treba ispuniti dio 'Kontaktни podaci moga liječnika' u ovoj Kartici s upozorenjima za bolesnika.