

NPLATE® PODLOŽAK ZA PRIPREMU

Prije primjene lijeka Nplate® morate proći edukaciju od strane Vašeg zdravstvenog radnika.

PRIJE POČETKA:

- Detaljno pročitajte sve upute za upotrebu.
- Morate uspostaviti redoviti raspored liječenja, čak i kad putujete.
- Provjerite imate li sav pribor koji trebate (pogledajte donje slike).
- Provjerite datume roka valjanosti na svim bočicama.
- Ne koristite ako je rok valjanosti istekao ili je proizvod ostavljen na sobnoj temperaturi duže od 24 sata.
- Operite ruke sapunom.
- Koristite alkoholnu maramicu za brisanje površine na kojoj ćete pripremiti proizvod.

NAPOMENA:

Upotrebjavajte ovaj podložak zajedno s *Vodičem po koracima* i/ili *Uputi o lijeku* za pripremu injekcije lijeka Nplate®. Možda ćete trebati upotrebjavati više od jedne injekcije lijeka Nplate®. Ako Vam liječnik propiše primjenu više od jedne injekcije lijeka Nplate®, slijedite korake definirane u *Vodiču po koracima* za primjenu svoje propisane doze lijeka upotrebom novog(ih) seta(ova) za samoprimjenu.

Prije početka, provjerite imate li sljedeći pribor:

A Bočicu lijeka (1)



B1 Nastavak klipa (1)



B2 Štrcaljku napunjenu sa sterilnom vodom (1)




C Štrcaljku za jednokratnu primjenu od 1 ml s Luer-lock priključkom (1)



D Sigurnosnu iglu: 27 G*, 13 mm (1)




E Nastavak za bočicu (1)



F Paketiće alkoholnih maramica (x 4)



G Spremnik za oštre predmete (1; nije isporučeno)



Čuvajte bočice lijeka u njihovom pakiranju zbog zaštite od svjetla do upotrebe. Ovaj se lijek može izvaditi iz hladnjaka na sobnu temperaturu (do 25°C) na maksimalno 24 sata. Za pohranu dužu od 24 sata mora se vratiti u hladnjak.

Vaš zdravstveni radnik može Vam preporučiti drugu iglu za injekciju.

NAPOMENA: ove su slike samo referenca.

VAŠE PODRUČJE PRIPREME