

**Popis novoodobrenih lijekova od 01.06.2014. do 30.06.2014. godine/The list of newly approved medicinal products in June 2014**

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>   | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b>  | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>   | <b>Proizvodač/Manufacturer</b>                          | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b> |
|-----------------------|--|---|---|--|---|--|
| 1                     | Brufen 20 mg/ml sirup  | ibuprofenum   | sirup   | 100 ml sirupa u smeđoj plastičnoj boci sa plastičnom žlicom za doziranje ili plastičnom štrcaljkom za usta, u kutiji; 200 ml sirupa u smeđoj plastičnoj boci sa plastičnom žlicom za doziranje ili plastičnom štrcaljkom za usta, u kutiji   | Abbott S.r.L. S.R., Campoverde di Aprilia (LT), Italija | Abbott Laboratories d.o.o., Koranska 2, Zagreb           |
| 2                     | Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen | nitrogenii oxidum   | medicinski plin, stlačen                      | aluminijski spremnik za plin od 2 litre; aluminijski spremnik za plin od 10 litara   | Messer Austria GmbH, Gumpoldskirchen, Austrija          | Messer Croatia Plin d.o.o., Industrijska 1, Zaprešić     |
| 3                     | Hemosol B0 otopina za hemofiltraciju i hemodializu               | Calcii chloridum dihydricum, Magnesii chloridum hexahydricum, Acidum lacticum, Natrii chloridum, Natrii hydrogenocarbonas | otopina za hemodializu/hemofiltraciju         | 2 x 5000 ml otopine u PVC vrećici s dva odjeljka s lomljivim sigurnosnim zatvaračem između dva odjeljka i lomljivim sigurnosnim zatvaračem u luer priključku, u kutiji; 2 x 5000 ml otopine u PVC vrećici s dva odjeljka s lomljivim sigurnosnim zatvaračem između dva odjeljka i ventilom u luer priključku, u kutiji; 2 x 5000 ml otopine u poliolefinskoj vrećici s dva odjeljka sa spojem između dva odjeljka i lomljivim sigurnosnim zatvaračem u luer priključku, u kutiji; 2 x 5000 ml otopine u poliolefinskoj vrećici s dva odjeljka sa spojem između dva odjeljka i ventilom u luer priključku, u kutiji | Gambro Dasco S.p.A., Sondalo, Italija                   | Agmar d.o.o., Čazmanska 8, Zagreb                        |

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>                                  | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b> | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>  | <b>Proizvođač/Manufacturer</b>             | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b> |
|-----------------------|---|--|---|---|--|--|
| 4                     | Levobupivakain Kabi 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju | levobupivacainum   | otopina za injekciju/infuziju                 | 5 polipropilenskih ampula s 10 ml otopine za injekciju/infuziju u sterilnom blister pakiranju, u kutiji; 10 polipropilenskih ampula s 10 ml otopine za injekciju/infuziju u sterilnom blister pakiranju, u kutiji; 20 polipropilenskih ampula s 10 ml otopine za injekciju/infuziju u sterilnom blister pakiranju, u kutiji | Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norveška  | Fresenius Kabi d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb    |
| 5                     | Lidokain B. Braun 20 mg/ml otopina za injekciju           | lidocainum   | otopina za injekciju                          | 2 ml otopine za injekciju u 20 polietilenskih ampula, u kutiji; 5 ml otopine za injekciju u 20 polietilenskih ampula, u kutiji; 10 ml otopine za injekciju u 20 polietilenskih ampula, u kutiji   | B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Njemačka | B. Braun Adria d.o.o., Hondlova 2/9, Zagreb              |

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>               | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b> | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>  | <b>Proizvodač/Manufacturer</b>    | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b> |
|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 6                     | Palexia 100 mg filmom obložene tablete | tapentadolum   | filmom obložena tableta                       | 5 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u blisteru, u kutiji; 14 tableta u blisteru, u kutiji; 20 tableta u blisteru, u kutiji; 24 tablete u blisteru, u kutiji; 28 tableta u blisteru, u kutiji; 30 tableta u blisteru, u kutiji; 40 tableta u blisteru, u kutiji; 50 tableta u blisteru, u kutiji; 54 tablete u blisteru, u kutiji; 56 tableta u blisteru, u kutiji; 60 tableta u blisteru, u kutiji; 90 tableta u blisteru, u kutiji; 100 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 14 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 50 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 56 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 60 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 100 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Njemačka |
| 7                     | Palexia 20 mg/ml oralna otopina        | tapentadolum   | oralna otopina                                | 1 plastična bočica sa 100 ml oralne otopine, štrcaljka za usta i nastavak, u kutiji; 1 plastična bočica s 200 ml oralne otopine, štrcaljka za usta i nastavak, u kutiji   | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Njemačka |
| 8                     | Palexia 4 mg/ml oralna otopina         | tapentadolum   | oralna otopina                                | 1 plastična bočica sa 100 ml oralne otopine, štrcaljka za usta i nastavak, u kutiji   | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Niemačka |

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>              | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b> | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>  | <b>Proizvodač/Manufacturer</b>    | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b> |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 9                     | Palexia 50 mg filmom obložene tablete | tapentadolum   | filmom obložena tableta                       | 5 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u blisteru, u kutiji; 14 tableta u blisteru, u kutiji; 20 tableta u blisteru, u kutiji; 24 tablete u blisteru, u kutiji; 28 tableta u blisteru, u kutiji; 30 tableta u blisteru, u kutiji; 40 tableta u blisteru, u kutiji; 50 tableta u blisteru, u kutiji; 54 tablete u blisteru, u kutiji; 56 tableta u blisteru, u kutiji; 60 tableta u blisteru, u kutiji; 90 tableta u blisteru, u kutiji; 100 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 14 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 50 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 56 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 60 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 100 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Njemačka |

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>              | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b> | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>  | <b>Proizvođač/Manufacturer</b>    | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b> |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 10                    | Palexia 75 mg filmom obložene tablete | tapentadolum   | filmom obložena tableta                       | 5 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u blisteru, u kutiji; 14 tableta u blisteru, u kutiji; 20 tableta u blisteru, u kutiji; 24 tablete u blisteru, u kutiji; 28 tableta u blisteru, u kutiji; 30 tableta u blisteru, u kutiji; 40 tableta u blisteru, u kutiji; 50 tableta u blisteru, u kutiji; 54 tablete u blisteru, u kutiji; 56 tableta u blisteru, u kutiji; 60 tableta u blisteru, u kutiji; 90 tableta u blisteru, u kutiji; 100 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 14 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 50 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 56 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 60 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 100 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Njemačka |

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>                                 | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b> | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>  | <b>Proizvodač/Manufacturer</b>    | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b> |
|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 11                    | Palexia retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem | tapentadol   | tableta s produljenim oslobađanjem            | 7 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u blisteru, u kutiji; 14 tableta u blisteru, u kutiji; 20 tableta u blisteru, u kutiji; 24 tablete u blisteru, u kutiji; 28 tableta u blisteru, u kutiji; 30 tableta u blisteru, u kutiji; 40 tableta u blisteru, u kutiji; 50 tableta u blisteru, u kutiji; 54 tablete u blisteru, u kutiji; 56 tableta u blisteru, u kutiji; 60 tableta u blisteru, u kutiji; 90 tableta u blisteru, u kutiji; 100 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 14 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 50 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 56 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 60 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 100 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Njemačka |

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>                                 | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b> | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>  | <b>Proizvodač/Manufacturer</b>    | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b> |
|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 12                    | Palexia retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem | tapentadol   | tableta s produljenim oslobađanjem            | 7 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u blisteru, u kutiji; 14 tableta u blisteru, u kutiji; 20 tableta u blisteru, u kutiji; 24 tablete u blisteru, u kutiji; 28 tableta u blisteru, u kutiji; 30 tableta u blisteru, u kutiji; 40 tableta u blisteru, u kutiji; 50 tableta u blisteru, u kutiji; 54 tablete u blisteru, u kutiji; 56 tableta u blisteru, u kutiji; 60 tableta u blisteru, u kutiji; 90 tableta u blisteru, u kutiji; 100 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 14 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 50 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 56 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 60 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 100 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Njemačka |

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>                                 | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b> | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>  | <b>Proizvodač/Manufacturer</b>    | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b> |
|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 13                    | Palexia retard 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem | tapentadol   | tableta s produljenim oslobađanjem            | 7 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u blisteru, u kutiji; 14 tableta u blisteru, u kutiji; 20 tableta u blisteru, u kutiji; 24 tablete u blisteru, u kutiji; 28 tableta u blisteru, u kutiji; 30 tableta u blisteru, u kutiji; 40 tableta u blisteru, u kutiji; 50 tableta u blisteru, u kutiji; 54 tablete u blisteru, u kutiji; 56 tableta u blisteru, u kutiji; 60 tableta u blisteru, u kutiji; 90 tableta u blisteru, u kutiji; 100 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 14 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 50 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 56 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 60 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 100 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Njemačka |

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>                                | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b> | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>  | <b>Proizvođač/Manufacturer</b>    | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b> |
|-----------------------|---|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 14                    | Palexia retard 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem | tapentadol   | tableta s produljenim oslobađanjem            | 7 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u blisteru, u kutiji; 14 tableta u blisteru, u kutiji; 20 tableta u blisteru, u kutiji; 24 tablete u blisteru, u kutiji; 28 tableta u blisteru, u kutiji; 30 tableta u blisteru, u kutiji; 40 tableta u blisteru, u kutiji; 50 tableta u blisteru, u kutiji; 54 tablete u blisteru, u kutiji; 56 tableta u blisteru, u kutiji; 60 tableta u blisteru, u kutiji; 90 tableta u blisteru, u kutiji; 100 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 14 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 50 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 56 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 60 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 100 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Njemačka |

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>                                 | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b> | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>  | <b>Proizvodač/Manufacturer</b>    | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b> |
|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 15                    | Palexia retard 250 mg tablete s produljenim oslobađanjem | tapentadol   | tableta s produljenim oslobađanjem            | 7 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u blisteru, u kutiji; 14 tableta u blisteru, u kutiji; 20 tableta u blisteru, u kutiji; 24 tablete u blisteru, u kutiji; 28 tableta u blisteru, u kutiji; 30 tableta u blisteru, u kutiji; 40 tableta u blisteru, u kutiji; 50 tableta u blisteru, u kutiji; 54 tablete u blisteru, u kutiji; 56 tableta u blisteru, u kutiji; 60 tableta u blisteru, u kutiji; 90 tableta u blisteru, u kutiji; 100 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 14 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 50 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 56 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 60 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 100 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Njemačka |

| <b>Redni broj/No.</b> | <b>Naziv lijeka/Name</b>                                | <b>Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)/Active Substance</b> | <b>Farmaceutski oblik/Pharmaceutical Form</b> | <b>Pakiranje/Packaging</b>  | <b>Proizvodač/Manufacturer</b>          | <b>Nositelj odobrenja/Marketing Authorisation Holder</b>   |
|-----------------------|---|--|---|---|---|--|
| 16                    | Palexia retard 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem | tapentadol   | tableta s produljenim oslobađanjem            | 7 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u blisteru, u kutiji; 14 tableta u blisteru, u kutiji; 20 tableta u blisteru, u kutiji; 24 tablete u blisteru, u kutiji; 28 tableta u blisteru, u kutiji; 30 tableta u blisteru, u kutiji; 40 tableta u blisteru, u kutiji; 50 tableta u blisteru, u kutiji; 54 tablete u blisteru, u kutiji; 56 tableta u blisteru, u kutiji; 60 tableta u blisteru, u kutiji; 90 tableta u blisteru, u kutiji; 100 tableta u blisteru, u kutiji; 10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 14 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 50 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 56 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 60 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji; 100 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji | Grünenthal GmbH, Aachen, Njemačka       | Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Njemačka   |
| 17                    | Plivamox 400 mg filmom obložene tablete                 | moxifloxacinum   | filmom obložena tableta                       | 5 (1x5) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji; 7 (1x7) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji; 10 (1x10) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji; 14 (2x7) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji   | Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska | Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb |