

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Bronchipret TP filmom obložene tablete

Djelatne tvari:
suhu ekstrakt jaglačevog korijena
suhu ekstrakt timijanove zeleni

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Bronchipret TP i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bronchipret TP
3. Kako uzimati Bronchipret TP
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bronchipret TP
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bronchipret TP i za što se koristi

Bronchipret TP je biljni lijek koji se koristi u slučaju produktivnog kašlja olakšavajući iskašljavanje guste sluzi.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bronchipret TP

Nemojte uzimati Bronchipret TP:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatne tvari, na druge biljke iz obitelji usnača (Lamiaceae) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku:

- ako otežano dišete, imate vrućicu ili gnojni ispljuvaci
- ako imate upalu želučane sluznice (gastritis) ili čir na želucu
- ako se simptomi pogoršaju tijekom uzimanja lijeka.

Djeca i adolescenti

Primjena lijeka u djece i adolescenata mlađih od 18 godina još uvijek nije utvrđena zbog nedostatka odgovarajućih podataka o djelotvornosti.

Drugi lijekovi i Bronchipret TP

Nisu provedena klinička ispitivanja o interakcijama.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

HALMED
08 - 12 - 2022
ODOBRENO

Trudnoća i dojenje

Sigurnost primjene lijeka tijekom trudnoće nije utvrđena. Zbog nedostatka podataka, upotreba lijeka tijekom trudnoće nije preporučena.

Nije poznato izlučuju li se djelatne tvari ili metaboliti iz lijeka Bronchipret TP u majčino mlijeko. Bronchipret TP, stoga, ne bi trebalo primjenjivati tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Bronchipret TP sadrži glukozu i lakozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Bronchipret TP sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po filmom obloženoj tabletu, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Bronchipret TP

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli: 1 filmom obložena tableta 3 puta na dan (najviše 3 filmom obložene tablete na dan).

Bronchipret TP je potrebno uzimati cijele (ne žvakati) prije obroka s dovoljno tekućine (poželjno s čašom vode).

Ako simptomi traju duže od tjedan dana od početka uzimanja lijeka, potrebno je obratiti se liječniku ili kvalificiranom zdravstvenom radniku.

Nema dovoljno podataka za posebne preporuke za doziranje u bolesnika s poremećenom bubrežnom ili jetrenom funkcijom.

Primjena u djece i adolescenata

Ne preporučuje se primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina (pogledajte dio 2).

Ako uzmete više Bronchipret TP tableta nego što ste trebali

Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja ovim lijekom. Predoziranje lijekom može izazvati nadraženost želuca, povraćanje ili proljev. Ako ste uzeli veću količinu Bronchipret TP tableta nego što ste trebali, molimo obratite se liječniku. Vaš liječnik će poduzeti potrebne mjere.

Ako ste zaboravili uzeti Bronchipret TP

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadiли zaboravljenu tabletu nego nastavite s uzimanjem lijeka Bronchipret TP po preporuci liječnika ili kako je opisano u ovoj uputi.

Ako prestanete uzimati Bronchipret TP

Prekid uzimanja lijeka Bronchipret TP obično nije štetan.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

Poremećaji probavnog sustava kao što su grčevi, mučnina, povraćanje i proljev.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10000 osoba)

H A L M E D
08 - 12 - 2022
O D O B R E N O

Reakcije preosjetljivosti kao što su nedostatak zraka, osip, koprivnjača, oticanje lica, usta i/ili ždrijela.

U slučaju prvih znakova reakcija preosjetljivosti, Bronchipret TP se ne smije ponovno uzimati.

Prijavljanje nuspojava

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine

Prijavljanjem nuspojava, možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bronchipret TP

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Blistere čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bronchipret TP sadrži

- Djelatne tvari su
 - 60 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz *Primula veris L./Primula elatior* (L.) Hill, radix, (jaglačev korijen) (6–7 : 1); ekstrakcijsko otapalo: etanol 47,4 % V/V.
 - 160 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz *Thymus vulgaris L./Thymus zygis L.*, herba (timijanova zelen) (6–10 : 1); ekstrakcijsko otapalo: etanol 70 % V/V.
- Ostali sastojci su celuloza, mikrokristalična; laktosa hidrat; glukoza, tekuća, suha disperzija; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; poliakrilat, 30-postotna disperzija; krospovidon; hipromeloza; talk; povidon K25; magnezijev stearat; titanijev dioksid (E171); propilenglikol; aroma peperminta (sadrži arapsku gumu; maltodekstrin; laktuzu); bakar klorofilin (E141) (sadrži glukozni sirup); saharinnatrij; simetikon; dimetikon; riboflavin (E101)

Kako Bronchipret TP izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložene tablete zelene su boje, okrugle, bikonveksne, s polumat površinom. Promjer filmom obložene tablete iznosi 10,1–10,3 mm.

Bronchipret TP je dostupan u PVC/PVDC/Aluminijskim blisterima.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja:

20 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrjenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BIONORICA SE

Kerschensteinerstraße 11-15

92318 Neumarkt

HALMED

08 - 12 - 2022

ODOBRENO

Njemačka
Tel: +49 (0)9181 231-90
Faks: +49 (0)9181 231-265
e-mail: info@bionorica.de

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Aicore Consumer d.o.o.
Jarunska ulica 35
10000 Zagreb
Tel.: +385 98 9313 330

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Austrija	Bronchithym Filmtabletten
Bugarska, Italija	Bronchipret
Hrvatska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska	Bronchipret TP
Danska, Francuska, Švedska	Mucopret
Estonija	Bronchipret thyme & primula
Mađarska	Bronchipret filmtabletta
Latvija	Mucopret apvalkotās tabletēs
Litva	Bronchipret plēvele dengtos tabletēs
Poljska	Bronchitabs
Rumunjska	Bronchipret TP comprimate filmate
Slovačka	Bronchipret tymian a prvosienka filmom obalené tablety
Slovenija	Tussipret
Španjolska	Bronchipret Comprimidos recubiertos con película

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u prosincu 2022.